

コネクション設定


コネクタータイプ	REST接続
URL設定	https://api-sanbox.obc.jp/hm

前提条件

本スクリプトの実行には、OBC Connect Partner企業に提供されるサブスクリプションキーが必要です。
 外注開発する場合、開発ベンダーにOBC Connect Partner企業をご確認ください。
 また、OBCのAPIは原則お客様に公開していないため、内製開発はできません。

スクリプト名

奉行Edge勤怠管理_export_attendance




初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_accessToken	必須	「管理ポータル」で発行したアクセストークン
l_tenantID	必須	対象の TenantID
l_subscriptionKey	必須	この API へのアクセスを提供するサブスクリプション キー
l_attendanceTime	必須	勤怠処理月:年月回(西暦4桁、月2桁、回1桁)の連続した文字列になります。例: 2024年9月予備月1回の勤怠締処理の場合⇒2024091
l_outputFile	必須	取得した勤怠データを格納するCSVファイルのフルパス

スクリプト名

奉行Edge勤怠管理_import_punch



初期設定項目(スクリプト変数)


項目名	必須/省略可	説明
l_accessToken	必須	「管理ポータル」で発行したアクセストークン
l_tenantID	必須	対象の TenantID
l_subscriptionKey	必須	この API へのアクセスを提供するサブスクリプション キー
l_inputFile	必須	登録したい打刻データを格納するCSVファイルのフルパス

備考

スクリプトコピー後、実行前にスクリプト呼び出しコンポーネントを開き[完了]ボタンを押下

スクリプト名

奉行Edge勤怠管理_import_punch_result



初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_accessToken	必須	「管理ポータル」で発行したアクセストークン
l_tenantID	必須	対象の TenantID
l_subscriptionKey	必須	この API へのアクセスを提供するサブスクリプション キー
l_operationID	必須	処理を示す一意のID ※Import API のレスポンスから取得値を指定
l_outputFile	必須	データインポートの失敗理由を格納するCSVファイルのフルパス